
01may16 to 31may16 all freq 64 pnts. Coma
+B1607+268
coma Parameter
za
SideLobe Height
2212. 2380. 2690. 2850. Mhz
FIG 6
sideLobHght [db]
za
Eta MainBm
main bm efficiency
za
Eta (MainBm + 1st SideLobe)
bm efficiency
za


01may16 to 31may16 2212 Mhz 16 pnts. Coma
+B1607+268
coma Parameter
za
SideLobe Height
FIG 7
sideLobHght [db]
za
Eta MainBm
main bm efficiency
za
Eta (MainBm + 1st SideLobe)
bm efficiency
za


01may16 to 31may16 2380 Mhz 16 pnts. Coma
+B1607+268
coma Parameter
za
SideLobe Height
FIG 8
sideLobHght [db]
za
Eta MainBm
main bm efficiency
za
Eta (MainBm + 1st SideLobe)
bm efficiency
za


01may16 to 31may16 2690 Mhz 16 pnts. Coma
+B1607+268
coma Parameter
za
SideLobe Height
FIG 9
sideLobHght [db]
za
Eta MainBm
main bm efficiency
za
Eta (MainBm + 1st SideLobe)
bm efficiency
za


01may16 to 31may16 2850 Mhz 16 pnts. Coma
+B1607+268
coma Parameter
za
SideLobe Height
FIG 10
sideLobHght [db]
za
Eta MainBm
main bm efficiency
za
Eta (MainBm + 1st SideLobe)
bm efficiency
za